

PIZZA EQUIPMENT
LINEA PIZZERIA
ÉQUIPEMENT POUR PIZZA
LÍNEA PIZZERÍA





DOUGH SPIRAL MIXERS "GL LINE"

IMPASTATRICI A SPIRALE
PETRINS A SPIRAL
AMASADORAS A ESPIRAL



GL 10

STANDARD EQUIPMENT
DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR





-  | High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.
-  | Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio inox.
-  | Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.
-  | Estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume		power		spiral speed	
volume vasca		potenza	0,5 Hp	velocità spirale	88 RPM
volume de la cuve	10 lt	puissance	0,37 kW	vitesse spirale	
volumen de la cuba		potencia		velocidad espirale	
				external dimensions	
				dimensioni esterne	mm 300 x 550 x 620 h
				dimensions extérieures	
				dimensiones externas	
working capacity		weight		packing dimensions	
capacità di lavoro		peso	41 kg	misure imballo	mm 360 x 720 x 710 h
capacité de travail	8 kg	poids		dimensions de colisage	(0,18 m³)
capacidad de trabajo		peso		dimensiones del embalaje	

GL 22

STANDARD EQUIPMENT
DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

-  | High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.
-  | Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio inox.
-  | Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.
-  | Estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume		power		spiral speed	
volume vasca		potenza	1 / 1,5 Hp	velocità spirale	97 / 180 RPM
volume de la cuve	22 lt	puissance	0,75 / 1,1 kW	vitesse spirale	
volumen de la cuba		potencia		velocidad espirale	
				external dimensions	
				dimensioni esterne	mm 400 x 700 x 680 h
				dimensions extérieures	
				dimensiones externas	
working capacity		weight		packing dimensions	
capacità di lavoro		peso	65 kg	misure imballo	mm 470 x 790 x 770 h
capacité de travail	17 kg	poids		dimensions de colisage	(0,29 m³)
capacidad de trabajo		peso		dimensiones del embalaje	

TIMER AND CASTORS INCLUDED
TEMPORIZZATORE E RUOTE INCLUSE
REGULATEUR DU TEMPS ET ROULETTES INCLUS
TEMPORIZADOR Y RUEDAS INCLUIDOS

GL 33

STANDARD EQUIPMENT

DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.



| Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio inox.



| Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.



| Estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
 volume de la cuve
 volumen de la cuba

33 lt

power

potenza
 puissance
 potencia

1 / 1,5 Hp
 0,75 / 1,1 kW

spiral speed

velocità spirale
 vitesse spirale
 velocidad espirale

97 / 180 RPM

external dimensions

dimensioni esterne
 dimensions extérieures
 dimensiones externas

mm 450 x 740 x 730 h

working capacity

capacità di lavoro
 capacité de travail
 capacidad de trabajo

25 kg

weight

peso
 poids
 peso

70 kg

packing dimensions

misure imballo
 dimensions de colisage
 dimensiones del embalaje

mm 510 x 830 x 810 h
 (0,34 m³)

GL 42

STANDARD EQUIPMENT

DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.



| Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio inox.



| Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.



| Estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
 volume de la cuve
 volumen de la cuba

42 lt

power

potenza
 puissance
 potencia

2 / 3 Hp
 1,5 / 2,2 kW

spiral speed

velocità spirale
 vitesse spirale
 velocidad espirale

97 / 180 RPM

external dimensions

dimensioni esterne
 dimensions extérieures
 dimensiones externas

mm 510 x 840 x 780 h

working capacity

capacità di lavoro
 capacité de travail
 capacidad de trabajo

33 kg

weight

peso
 poids
 peso

94 kg

packing dimensions

misure imballo
 dimensions de colisage
 dimensiones del embalaje

mm 570 x 900 x 830 h
 (0,43 m³)

GL 55

STANDARD EQUIPMENT

DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.



Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio inox.



Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.



Estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
 volume de la cuve
 volumen de la cuba

53 lt

power

potenza
 puissance
 potencia

2,5 / 3 Hp
 1,8 / 2,2 kW

spiral speed

velocità spirale
 vitesse spirale
 velocidad espirale

97 / 180 RPM

external dimensions

dimensioni esterne
 dimensions extérieures
 dimensiones externas

mm 560 x 880 x 830 h

working capacity

capacità di lavoro
 capacité de travail
 capacidad de trabajo

42 kg

weight

peso
 poids
 peso

95 kg

packing dimensions

misure imballo
 dimensions de colisage
 dimensiones del embalaje

mm 620 x 960 x 880 h
 (0,52 m³)

GL 62

STANDARD EQUIPMENT

DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.



Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio inox.



Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.



Estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
 volume de la cuve
 volumen de la cuba

62 lt

power

potenza
 puissance
 potencia

2,5 / 3 Hp
 1,8 / 2,2 kW

spiral speed

velocità spirale
 vitesse spirale
 velocidad espirale

97 / 180 RPM

external dimensions

dimensioni esterne
 dimensions extérieures
 dimensiones externas

mm 560 x 880 x 830 h

working capacity

capacità di lavoro
 capacité de travail
 capacidad de trabajo

50 kg

weight

peso
 poids
 peso

97 kg

packing dimensions

misure imballo
 dimensions de colisage
 dimensiones del embalaje

mm 620 x 960 x 880 h
 (0,52 m³)

PIZZA EQUIPMENT
LINEA PIZZERIA
ÉQUIPEMENT POUR PIZZA
LÍNEA PIZZERÍA

HEAVY DUTY DOUGH SPIRAL MIXER "SK"

IMPASTATRICE A SPIRALE AD ALTE PRESTAZIONI
PETRINS A SPIRAL À HAUTES PERFORMANCES
AMASADORAS A ESPIRAL DE ALTO RENDIMIENTO

PRODUCTION / h kg 240
PRODUZIONE ORARIA kg 240

**HEAVY DUTY
FOR BAKERY AND PIZZA**
ALTE PRESTAZIONI
PER PANETTERIA E PIZZERIA



SK 75

STANDARD EQUIPMENT | DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| High performance steel construction, white painted. Bowl, bowl protection, spiral and dough-breaker in stainless-steel AISI 304.



| Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, coperchio, spirale e spaccapasta in acciaio inox AISI 304.



| Structure de la machine en acier de haute endurance, lacquée blanche. Cuve, couvercle de la cuve, spirale et brise-pâte en acier inox AISI 304.



| Equipamiento estándar: estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, tapa, espiral y barra rompe-masa en acero inoxidable AISI 304

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

75 lt

power

potenza
absorbtion
potencia

**3 HP
2 kw**

bowl dimensions

dimensione vasca
dimensions de la cuve
dimensiones de la cuba

mm Ø 550 x 315 h

external dimensions

dimensioni esterne
dimensions extérieures
dimensiones externas

mm 620 x 980 x 840 h

working capacity

capacità di lavoro
capacité de travail
capacidad de trabajo

60 kg

weight

peso
poids
peso

168 kg

packing dimensions

misure imballo
dimensions de colisage
dimensiones del embalaje

**mm 640 x 1010 x 1000 h
(0,64 m³)**

PIZZA EQUIPMENT
 LINEA PIZZERIA
 ÉQUIPEMENT POUR PIZZA
 LÍNEA PIZZERÍA





SPIRAL MIXERS WITH LIFTING HEAD AND REMOVABLE BOWL "GLR"

IMPASTATRICI CON TESTA RIBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE
 PETRINS A SPIRALE AVEC TÊTE BASCULANTE ET CUVE EXTRACTIBLE
 AMASADORAS CON CABEZAL BASCULANTE Y CUBA EXTRAÍBLE



GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES

-  | **High performance steel construction, white painted. Bowl, spiral and protective grid in stainless-steel.**
-  | Costruzione in acciaio ad alto rendimento e verniciato bianco. Vasca, spirale e griglia di protezione in acciaio.
-  | Structure de la machine en acier de haute endurance, laquée blanche. Cuve, spirale et grille de protection en acier inox.
-  | Equipamiento estándar: estructura en acero de alto rendimiento pintada de color blanco. Cuba, espiral y reja de protección en acero inoxidable.