



INO-9IE10

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



INO-9IE11

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-9IE20

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-9IE10	1/2	400	900	850	6	395 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9IE11	1/2	400	900	850	6	395 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9IE20	1	800	900	850	12	795 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9IE21

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-9IE22

IZGARA / 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
GRILL / 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-9IE21	1	800	900	850	12	795 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9IE22	1	800	900	850	12	795 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9IG10

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



INO-9IG11

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-9IG20

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9IG10	1/2	400	900	850	7	395 x 660	3/4"
INO-9IG11	1/2	400	900	850	7	395 x 660	3/4"
INO-9IG20	1	800	900	850	14	795 x 660	3/4"



INO-9IG21

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-9IG22

IZGARA / 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
GRILL / 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9IG21	1	800	900	850	14	795 x 660	3/4"
INO-9IG22	1	800	900	850	14	795 x 660	3/4"



INO-9LG10

IZGARA / LAVATAŞLI
GRILL / LAVASTONE



INO-9LG20

IZGARA / LAVATAŞLI
GRILL / LAVASTONE



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9LG10	1/2	400	900	850	5	395 x 510	3/4"
INO-9LG20	1	800	900	850	10	795 x 510	3/4"



INO-7IE10

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



INO-7IE11

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-7IE20

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE10	1/2	400	730	850	4,5	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE11	1/2	400	730	850	4,5	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE20	1	800	730	850	9	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7IE21

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-7IE22

IZGARA / 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
GRILL / 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE21	1	800	730	850	9	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE22	1	800	730	850	9	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7IG10

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



INO-7IG11

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-7IG20

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG10	1/2	400	730	850	6	395 x 490	3/4"
INO-7IG11	1/2	400	730	850	6	395 x 490	3/4"
INO-7IG20	1	800	730	850	12	795 x 490	3/4"



INO-7IG21

**IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED**



INO-7IG22

**IZGARA
1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
GRILL
1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED**



INO-7LG10

**LAVATAŞLI IZGARA
LAVASTONE GRILL**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG21	1	800	730	850	12	795 x 490	3/4"
INO-7IG22	1	800	730	850	12	795 x 490	3/4"
INO-7LG10	1/2	400	730	850	5	395 x 465	3/4"



INO-7LG20

**LAVATAŞLI IZGARA
LAVASTONE GRILL**



INO-7ZG10

**SULU IZGARA
GRILL WITH
WATER SYSTEM**



INO-7ZG20

**SULU IZGARA
GRILL WITH
WATER SYSTEM**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7LG20	1	800	730	850	10	795 x 465	3/4"
INO-7ZG10	1/2	400	730	850	8,3	395 x 510	3/4"
INO-7ZG20	1	800	730	850	16,5	795 x 510	3/4"



INO-70G10

**SHOW OCAĞI
SHOW COOKER**



INO-70G10W

**WOK OCAĞI
WOK COOKER**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	BRÜLÖR BURNER	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	Ø-Adet / Ø-Adet Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-70G10	1/2	400	730	850	9	Ø130 x 1	3/4"
INO-70G10W	1/2	400	730	850	15,5	Ø190 x 1	3/4"



INO-7IE21S

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-7IE22S

IZGARA
1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
GRILL
1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE21S	1	800	730	285	9 kW	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE22S	1	800	730	285	9 kW	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7IG10S

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



INO-7IG11S

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-7IG20S

IZGARA / DÜZ
GRILL / SMOOTH



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG10S	1/2	400	730	285	6	395 x 490 mm	3/4"
INO-7IG11S	1/2	400	730	285	6	395 x 490 mm	3/4"
INO-7IG20S	1	800	730	285	12	795 x 490 mm	3/4"



INO-7IG21S

IZGARA / OLUKLU
GRILL / RIBBED



INO-7IG22S

IZGARA
1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
GRILL
1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG21S	1	800	730	285	12 kW	795 x 490 mm	3/4"
INO-7IG22S	1	800	730	285	12 kW	795 x 490 mm	3/4"



INO-7LG10S

**IZGARA / LAVATAŞLI
GRILL / LAVASTONE**



INO-7LG20S

**IZGARA / LAVATAŞLI
GRILL / LAVASTONE**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7LG10S	1/2	400	730	285	5	395 x 465 mm	3/4"
INO-7LG20S	1	800	730	285	10	795 x 465 mm	3/4"



INO-7ZG10S

**SULU IZGARA
GRILL WITH
WATER SYSTEM**



INO-7ZG20S

**SULU IZGARA
GRILL WITH
WATER SYSTEM**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	IZGARA ÖLÇÜSÜ GRILL SIZE	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7ZG10S	1/2	400	730	285	8,3	395 x 510 mm	3/4"
INO-7ZG20S	1	800	730	285	16,5	795 x 510 mm	3/4"



INO-70G10S

**SHOW OCAĞI
SHOW COOKER**



INO-70G10WS

**WOK OCAĞI
WOK COOKER**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.	BRÜLÖR BURNER	GAZ GİRİŞİ GAS INLET
		mm	mm	mm	kW	Ø-Adet / Ø-Adet Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-70G10S	1/2	400	730	285	9	Ø130 mm x 1	3/4"
INO-70G10WS	1/2	400	730	285	15.5	Ø190 mm x 1	3/4"

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT74GLCT Code MAMCO000760 Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ 0.2 kg 50 kW ▲ 7
	Mod. FT74GLCG Code MAMCO000770  Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ 0.4 kg 65 kW ▲ 7
	Mod. FT74GLCST Code MAMCO000790 Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ 0.2 kg 50 kW ▲ 7
	Mod. FT74GLCSG Code MAMCO000800 Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ 0.4 kg 65 kW ▲ 7
	Mod. FT74GRCT Code MAMCO000850 Fry-top a gas, piastra rigata cromata Top Gas griddle top with ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque nervurée chromée Top Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa ranurada cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ 0.2 kg 50 kW ▲ 7
	Mod. FT74GRCG Code MAMCO000860 Fry-top a gas, piastra rigata cromata su vano a giorno Gas griddle top with ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque nervurée chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa ranurada cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ 0.4 kg 65 kW ▲ 7

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT74GRCST Code MAMCOOOO880	Fry-top a gas, piastra rigata cromata satinata Top Gas griddle top with ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque nervurée chromée satinée Top Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa ranurada cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 50 kW ▲ 7
 Mod. FT74GRCSG Code MAMCOOOO890	Fry-top a gas, piastra rigata cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque nervurée chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa ranurada cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 65 kW ▲ 7
 Mod. FT76GLCT Code MAMCOOOIO40	Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 11
 Mod. FT76GLCG Code MAMCOOOIO50	Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 11
 Mod. FT76GLCST Code MAMCOOOIO70	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 11
 Mod. FT76GLCSG Code MAMCOOOIO80	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 11

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT76GMCT Code MAMCOOO6580 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 11
	Mod. FT76GMCG Code MAMCOOO6590 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 11
	Mod. FT76GMCST Code MAMCOOO6600 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 11
	Mod. FT76GMCSG Code MAMCOOO6610 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 11
	Mod. FT78GLCT Code MAMCOOOI220 Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.4 93 kW ▲ 14
	Mod. FT78GLCG Code MAMCOOOI230 Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.8 108 kW ▲ 14

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT78GLCST Code MAMCOOOI250	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 14
 Mod. FT78GLCSG Code MAMCOOOI260	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 14
 Mod. FT78GMCT Code MAMCOOOI310	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 14
 Mod. FT78GMCg Code MAMCOOOI320	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 14
 Mod. FT78GMCST Code MAMCOOOI340	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.3 70 kW ▲ 14
 Mod. FT78GMCsG Code MAMCOOOI350	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.7 85 kW ▲ 14

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT7I2GLCT Code MAMCO00I400 Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m² kg 0.6 141 kW ▲ 21
	Mod. FT7I2GLCG Code MAMCO00I410 Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m² kg 1.2 141 kW ▲ 21
	Mod. FT7I2GLCST Code MAMCO00I430 Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m² kg 0.6 141 kW ▲ 21
	Mod. FT7I2GLCSG Code MAMCO00I440 Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m² kg 1.2 141 kW ▲ 21
	Mod. FT7I2GMCT Code MAMCO00I490 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m² kg 0.6 141 kW ▲ 21
	Mod. FT7I2GMC Code MAMCO00I500 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m² kg 1.2 141 kW ▲ 21

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT712GMCST Code MAMCOOOI520	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m³ kg 0.6 14l kW ▲ 21
 Mod. FT712GMC SG Code MAMCOOOI530	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m³ kg 1.2 14l kW ▲ 21
 Mod. FT74ELCT Code MAMCOOOI580	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 50 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT74ELCG Code MAMCOOOI590	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 65 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT74ELCST Code MAMCOOOI610	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 50 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT74ELCSG Code MAMCOOOI620	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 65 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT74ERCT Code MAMCOOOI670	Fry-top elettrico, piastra rigata cromata Top Electric griddle top with ribbed chromed plate Frytop électrique, plaque nervurée chromée Top Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 50 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT74ERCG Code MAMCOOOI680	Fry-top elettrico, piastra rigata cromata su vano a giorno Electric griddle top with ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque nervurée chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 65 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT74ERCST Code MAMCOOOI700	Fry-top elettrico, piastra rigata cromata satinata Top Electric griddle top with ribbed chromed matt plate Frytop électrique, plaque nervurée chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 50 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT74ERC SG Code MAMCOOOI710	Fry-top elettrico, piastra rigata cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque nervurée chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 65 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 5.4
 Mod. FT76ELCT Code MAMCOOOI850	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 7.5
 Mod. FT76ELCG Code MAMCOOOI860	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 7.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT76ELCST Code MAMCOOI880	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW $\blacktriangle$ 7.5
 Mod. FT76ELCSG Code MAMCOOI890	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW $\blacktriangle$ 7.5
 Mod. FT76EMCT Code MAMCOO6640	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW $\blacktriangle$ 7.5
 Mod. FT76EMCG Code MAMCOO6650	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW $\blacktriangle$ 7.5
 Mod. FT76EMCST Code MAMCOO6660	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW $\blacktriangle$ 7.5
 Mod. FT76EMCSG Code MAMCOO6670	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW $\blacktriangle$ 7.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT78ELCT Code MAMCOO02030	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.4 93 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.8
 Mod. FT78ELCG Code MAMCOO02040	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.8 108 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.8
 Mod. FT78ELCST Code MAMCOO02060	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.8
 Mod. FT78ELCSG Code MAMCOO02070	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.8
 Mod. FT78EMCT Code MAMCOO02120	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.8
 Mod. FT78EMCG Code MAMCOO02130	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.8

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT78EMCST Code MAMCOO02150	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.3 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 10.8
 Mod. FT78EMCSG Code MAMCOO02160	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.7 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 10.8
 Mod. FT712ELCT Code MAMCOO02210	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m³ kg 0.6 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 16.2
 Mod. FT712ELCG Code MAMCOO02220	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m³ kg 1.2 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 16.2
 Mod. FT712ELCST Code MAMCOO02240	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m³ kg 0.6 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 16.2
 Mod. FT712ELCSG Code MAMCOO02250	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m³ kg 1.2 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 16.2

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT7I2EMCT Code MAMCOOO2300 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m² kg 0.6 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 16.2
	Mod. FT7I2EMCG Code MAMCOOO2310 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m² kg 1.2 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 16.2
	Mod. FT7I2EMCST Code MAMCOOO2330 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x750x250 m² kg 0.6 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 16.2
	Mod. FT7I2EMCSG Code MAMCOOO2340 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x750x900 m² kg 1.2 140 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 16.2



Griddles - Mild Steel Plate

// Frytop - Piastra in ferro
// Fry-top - Plaque en fer
// Griddleplatten aus Stahl
// Fry-top - Placa de hierro

ENG Gas or electric griddle, top or on open cabinet base, in AISI 304 stainless steel. 20/10 pressed steel top with anti-spill front edge, designed for flush alignment with hermetic seal supplied. Cooking surface with inclined plate, available smooth, ribbed or mixed. Hotplate recessed 40 mm compared to worktop, fully welded construction for guaranteed ease of cleaning. Cooking surface with 65 mm cold zone at front of hotplate. Round Ø 40 mm drain hole for fat. Grease collection tub with 1.5 litre capacity.

ITA Fry-top a gas o elettrico, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Superficie di cottura con piastra inclinata, disponibile liscia, rigata o mista. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt.

FRA Fry-top à gaz ou électrique réalisé en acier inox AISI 304. Disponible Top ou sur placard. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plaque inclinée, disponible en version lisse, nervurée ou mixte. Plaque de cuisson rabassée de 40 mm par rapport au plan de travail, soudée étanche pour faciliter le nettoyage. Surface de cuisson avec zone froide de 65 mm à l'avant de la plaque. Orifice d'égouttement des graisses de forme circulaire Ø 40 mm. Tiroir de récupération des graisses capacité 1,5 l.

DEU Gas oder Elektro-Griddleplatten, Edelstahl AISI 304. Oberteile, Standgeräte mit Unterbau. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Grillfläche aus Stahl, glatt, gerillt oder gemischt erhältlich. Bratfläche 40 mm in die Oberplatte abgesenkt und hermetisch verschweißt, geneigt nach vorne. 65 mm Kaltzone an der Vorderseite (nicht beheizt). Runde Fettaulauföffnung Durchmesser 40 mm. Fettauffangschubladen für bis 1,5 Liter. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgeräte mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

ESP Fry-top de gas o eléctrico, realizado en acero inoxidable AISI 304. Disponible de sobremesa o sobre mueble. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Superficie de cocción con placa inclinada, disponible lisa, rayada, mixta. Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cajón recoge grasas de 1,5 l de capacidad.

Standard equipment // Dotazione di serie // Équipement standard // Serienmäßige Ausstattung // Equipamiento de serie


ENG	Stainless steel scraper and Grease container included.	ITA	Raschietto per piastra e contenitore di raccolta grassi in dotazione.
FRA	Raclette en acier inox et récipient pour la collecte des graisses capacité 1,5 L.	DEU	Edelstahlschaber und Fettauffangbehälter im Lieferumfang.
ESP	Paleta de acero inoxidable y contenedor recoge grasas incluido.		

Configurations // Configurazioni // Configurations // Konfigurationen // Configuraciones

400
A/4




L




R

800
A/4



L



M

- L** Smooth plate // Piastra liscia // Plaque lisse // Glatt // Placa lisa
R Ribbed plate // Piastra rigata // Plaque nervurée // Gerillt // Placa ranurada
M Smooth and ribbed plate // Piastra liscia e rigata // Plaque lisse et nervurée // 2/3 glatt 1/3 gerillt // Placa lisa y ranurada



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Griddleplatten aus Stahl // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
	Mod. FT74GLT# Code MAMCO000730 Fry-top a gas, piastra liscia Top Gas griddle top with smooth plate Frytop gaz, plaque lisse Top Gas Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m ³ 0.2 kg 50 kW ▲ 6
	Mod. FT74GLG# Code MAMCO000740 Fry-top a gas, piastra liscia su vano a giorno Gas griddle top with smooth plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m ³ 0.4 kg 65 kW ▲ 6
	Mod. FT74GRT# Code MAMCO000820 Fry-top a gas, piastra rigata Top Gas griddle top with ribbed plate Frytop gaz, plaque nervurée Top Gas Grillplatte, gerillt, Oberteil Fry-top a gas con placa ranurada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m ³ 0.2 kg 50 kW ▲ 6
	Mod. FT74GRG# Code MAMCO000830 Fry-top a gas, piastra rigata su vano a giorno Gas griddle top with ribbed plate on open stand Frytop gaz, plaque nervurée sur placard ouvert Gas Grillplatte, gerillt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa ranurada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m ³ 0.4 kg 65 kW ▲ 6
	Mod. FT78GLT# Code MAMCO001190 Fry-top a gas, piastra liscia Top Gas griddle top with smooth plate Frytop gaz, plaque lisse Top Gas Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m ³ 0.4 kg 93 kW ▲ 12



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Griddleplatten aus Stahl // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
	Mod. FT78GLG# Code MAMCOOOI200 Fry-top a gas, piastra liscia su vano a giorno Gas griddle top with smooth plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ 0.8 kg 108 kW ▲ 12
	Mod. FT78GMT# Code MAMCOOOI280 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ 0.4 kg 93 kW ▲ 12
	Mod. FT78GMG# Code MAMCOOOI290 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ 0.8 kg 108 kW ▲ 12
	Mod. FT74ELT# Code MAMCOOOI550 Fry-top elettrico, piastra liscia Top Electric griddle top with smooth plate Frytop électrique, plaque lisse Top Elektro-Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ 0.2 kg 50 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ▲ 5.4
	Mod. FT74ELG# Code MAMCOOOI560 Fry-top elettrico, piastra liscia su vano a giorno Electric griddle top with smooth plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ 0.4 kg 65 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ▲ 5.4





ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Griddleplatten aus Stahl // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
Mod. FT74ERT# Code MAMCOOOI640	Fry-top elettrico, piastra rigata Top Electric griddle top with ribbed plate Frytop électrique, plaque nervurée Top Elektro-Grillplatte, gerillt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa ranurada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 50 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 5.4
Mod. FT74ERG# Code MAMCOOOI650	Fry-top elettrico, piastra rigata su vano a giorno Electric griddle top with ribbed plate on open stand Frytop électrique, plaque nervurée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, gerillt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa ranurada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 65 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 5.4
Mod. FT78ELT# Code MAMCOOO2000	Fry-top elettrico, piastra liscia Top Electric griddle top with smooth plate Frytop électrique, plaque lisse Top Elektro-Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.4 93 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 10.8
Mod. FT78ELG# Code MAMCOOO2010	Fry-top elettrico, piastra liscia su vano a giorno Electric griddle top with smooth plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.8 108 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 10.8
Mod. FT78EMT# Code MAMCOOO2090	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.4 93 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 10.8



Range // Serie // Serie // Serie // Serie

Sec. // Sez. // Sec. // Kap. // Sec. **O3.2**



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Griddleplatten aus Stahl // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
	Mod. FT78EMG# Code MAMCOO02100	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa montado sobre mueble abierto
		mm (LxPxH) 800x750x900 m² kg 0,8 108 VAC Hz 400-3N 50/60 kW 10,8

FRY TOPS ACCESSORIES // Accessori Frytop // Accessoires pour Fry Top // Zubehör für Griddleplatten // Accesorios Frytop //

Model	Description	Datas
 Mod. AFTC4 Code CRO592070	Cassetto per pulizia piastra da 400 Drawer for plate cleaning 400 mm width Tiroir pour le nettoyage plaque de 400 Reinigungsschublade für Grillplatte 400 mm Cajón para la limpieza de la placa de ancho 400	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTT Code CRO592060	Tappo chiusura scarico per pulizia piastra Plug for plate cleaning Bouchon pour la fermeture vidange pour le nettoyage de la plaque Ablasstopfen für Plattenreinigung Tapón de cierre de drenaje para la limpieza de la placa	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTC6812 Code CRO592080	Cassetto per pulizia piastra da 600 800 1200 Drawer for plate cleaning 600 800 1200 mm width Tiroir pour le nettoyage plaque de 600-800-1200 Reinigungsschublade für Grillplatte 600 800 1200 mm Cajón para la limpieza de la placa de ancho 600, 800 y 1200	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTRPL Code MA97310000	Raschietto per piastra liscia Scraper for smooth plate griddle Raclette pour plaque lisse Schaber für glatte Platte Rasqueta para placa lisa	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTKLR Code MA97312000	Kit IO lame per raschietto IO blade scraper kit Kit IO lames pour raclette Satz IO Klingen für Schaber Kit IO cuchillas para rasquesta	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTRPR Code MA97311000	Raschietto per piastra rigata Scraper for ribbed plate griddle Raclette pour plaque nervurée Schaber für gerillte Platte Rasqueta para placa ranurada	mm (LxPxH) m³ kg

FRY TOPS ACCESSORIES // Accessori Frytop // Accessoires pour Fry Top // Zubehör für Griddleplatten // Accesorios Frytop //

Model	Description	Datas
 Mod. AFTPP4 Code MAMCO008980	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 400 Griddle back and sides screen 400 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 400 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 400 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 400	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTPP6 Code MAMCO008990	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 600 Griddle back and sides screen 600 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 600 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 600 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 600	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTPP8 Code MAMCO009000	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 800 Griddle back and sides screen 800 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 800 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 800 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 800	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTPP12 Code MAMCO009010	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 1200 Griddle back and sides screen 1200 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 1200 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 1200 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 1200	mm (LxPxH) m³ kg

Multipla

// **Multipla**
// **Sauteuse multifonction**
// **Elektro-Multibräter**
// **Cocedor multifunción**

ENG Multifunctional electric pan on stand with door, in AISI 304 stainless steel. Stainless steel rectangular pan, with mirror-polished stainless steel bottom. Armored heating elements in located underneath the tank. Thermostatic temperature control from 50°C to 300°C. Safety thermostat. Drain plug supplied, container runners and removable container. Indicator lights showing correct appliance operation IPX5 water-resistant rating. Appliance equipped with stainless steel adjustable feet.

ITA Multifunzione elettrica monoblocco su vano armadiato, realizzata in acciaio inox AISI 304. Vasca in acciaio inox di forma rettangolare con fondo a specchio in acciaio inox. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste sotto la vasca. Termostato per la regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Termostato di sicurezza. Tappo di scarico in dotazione, guida portabacinella e bacinella estraibile. Lampade spia per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.


FRA Sauteuse électrique multifonction sur placard fermé, réalisé en acier inox AISI 304. Cuve en acier inox de forme rectangulaire, avec fond poli miroir en acier inox. Chauffage par résistances blindées installées sous la cuve. Thermostat de réglage de la température de 50 °C à 300 °C. Thermostat de sécurité. Comprend, bouchon de vidage, glissière porte bac et bac amovible. Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Pieds réglables en hauteur en acier inox. Indice de protection à l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

DEU Elektro-Multibräter, Edelstahl AISI 304. Standgeräte mit Unterbau, komplett mit Türen. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Rechteckiges Becken mit Edelstahlboden AISI 430 glänzend poliert. Gepanzerte Heizwiderstände aus Incoloy unter dem Becken. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50°C und 300°C. Sicherheitsthermostat. Beckenablauf mit 60 mm Durchmesser. Verschlussstopfen und ausziehbarer Behälter GN1/1 mit 15 cm Höhe im Lieferumfang enthalten. Kontrollleuchte zur Statusanzeige. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.

ESP Cocedor multifunción eléctrico, sobre mueble con puertas, realizado en acero inoxidable AISI 304. Cuba rectangular en acero inoxidable con fondo de acero inoxidable pulido a espejo. Calentamiento mediante resistencias blindadas debajo de la cuba. Termostato para regular la temperatura de 50°C a 300°C. Termostato de seguridad. Tapón de descarga incluido, guía de bandeja y bandeja. Testigos luminosos que indican si el aparato funciona correctamente. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.

Configurations // Configurazioni // Configurations //

Konfigurationen // Configuraciones



MULTIPLA // Multipla // Sauteuse multifonction // Elektro-Multibräter // Cocedor multifunción //

Model	Description	Datas
	Mod. MF74EA Code MAMCO000710	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ 0.4 kg 58 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 4
	Multifunzione elettrica 1 zona di cottura, su vano armadiato 1 zone multifunctional electric pan on stand with door Sauteuse électrique multifonction 1 zone de cuisson, sur placard fermé Elektro-Multibräter 1 Heizzone, Standgerät Cocedor multifunción eléctrico de 1 zona de cocción, montado sobre mueble con puerta	
	Mod. MF78EA Code MAMCO000720	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ 0.8 kg 81 VAC 400 3N Hz 50/60 kW ⚡ 8
	Multifunzione elettrica 2 zone di cottura, su vano armadiato 2 zone multifunctional electric pan on stand with door Sauteuse électrique multifonction 2 zones de cuisson, sur placard fermé Elektro-Multibräter 2 Heizzonen, Standgerät Cocedor multifunción eléctrico de 2 zonas de cocción, montado sobre mueble con puertas	



Grills


// Griglie
// Grills
// Grillgeräte
// Barbacoas

- ENG** Electric or gas grill with lava rocks, cast iron or stainless steel grid, in AISI 304 stainless steel. Top or on open base unit versions available. 20/10 pressed steel top with anti-spill front edge, designed for flush alignment with hermetic seal supplied. Underlying water container to impart the correct moisture level to meat and collect cooking fat. In the electric version, heat control with energy regulator with 5 cooking settings plus "Clean" setting to clean the cooking surface. Safety thermostat with manual reset: trips in overtemperature conditions.
- ITA** Griglia elettrica, o gas, a pietra lavica, in ghisa o acciaio inox, realizzata in acciaio inox AISI 304. Disponibile Top o monoblocco. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antiracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Nella versione elettrica gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperatura.
- FRA** Grill électrique ou à gaz pierre de lave en fonte ou inox, réalisée en acier inox AISI 304. Disponible top ou sur placard. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Cuvette pour contenir de l'eau afin de donner le bon degré d'humidité à la viande et dans le même temps récupérer les graisses de cuisson. En version électrique, équipé d'un régulateur d'énergie de 1 à 5 positions, plus programme "Clean" pour le nettoyage. Thermostat de sécurité avec réarmement manuel en cas de surchauffe.
- DEU** Gas Lavasteingrill oder Elektro Grillgeräte, Edelstahl AISI 304. Oberteile oder Standgeräte mit Unterbau. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Elektrogrillgerät, wo das Gargut direkt auf den gepanzerten Heizwiderständen zubereitet wird. Kippbare Heizkörper, abnehmbare Fettauffangschale für Wasser. Energieregler für die Heizregulierung auf 5 Stufen + Pyrolyse. Kontrollleuchte zur Anzeige der Grilleinschaltung und des korrekten Betriebs der Heizwiderstände. Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgeräte mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- ESP** Barbacoa eléctrico o de gas con piedras volcánicas, parrilla en hierro fundido o en acero inoxidable, realizado en acero inoxidable AISI 304. Sobre mesa o sobre mueble abierto. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Bandeja para agua en la parte inferior para dar la humedad adecuada a las carnes y, al mismo tiempo, recoger la grasa de cocción. En la versión eléctrica, opción CLEAN mediante pirólisis. Termostato de seguridad con rearme manual que interviene en caso de sobrecalentamiento.


Configurations // Configurazioni // Configurations //
Konfigurationen // Configuraciones



Gas radiant chargrill // Griglie a gas // Grill
à gaz // Gasgrill // Barbacoa gas



7.5 kW
316x466 mm



15 kW
712x466 mm


STANDARD:

Cast-iron grid
Griglia in ghisa
Grille en fonte
Gussrost
Parrilla en hierro fundido

Gas charcoal grill // Griglie a pietra lavica
// Grill pierre de lave // Lavasteingrill //
Barbacoa con piedras volcánicas



10 kW
380x485 mm




20 kW
780x485 mm

STANDARD:


Multipurpose stainless steel grid
Griglia universale in acciaio inox
Universelle grille inox
Universal-Edelstahlrost
Parrilla universal de acero inoxidable



Electric chargrill // Griglie elettriche // Grill
électrique // Elektro-Grill // Barbacoa eléctrico



4.08 kW
270x430 mm



8.16 kW
545x430 mm

GRILLS // Griglie // Grills // Grillgeräte // Barbacoas //

Model	Description	Datas
 Mod. GL74GIT Code MAMCOOO2800	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 400 Top Gas charcoal grill 400 mm width top with lava rocks and stainless steel grid Grill inox pierre de lave de 400 Top Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 400 mm Oberteil Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 400 de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m³ kg 0.2 39 kW ▲ 10
 Mod. GL74GIG Code MAMCOOO2810	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 400 su vano a giorno Gas charcoal grill 400 mm width top with lava rocks and stainless steel grid on open stand Grill inox pierre de lave de 400 sur placard ouvert Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 400 mm Unterbau offen Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 400 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 54 kW ▲ 10
 Mod. GL78GIT Code MAMCOOO2830	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 800 Top Gas charcoal grill 800 mm width top with lava rocks and stainless steel grid Grill inox pierre de lave de 800 Top Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 800 mm Oberteil Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 800 de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m³ kg 0.4 53 kW ▲ 20
 Mod. GL78GIG Code MAMCOOO2840	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 800 su vano a giorno Gas charcoal grill 800 mm width top with lava rocks and stainless steel grid on open stand Grill inox pierre de lave de 800 sur placard ouvert Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 800 mm Unterbau offen Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 800 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.8 68 kW ▲ 20
 Mod. GR74GA Code MAMCOOO2760	Griglia a gas da 400 su vano armadiato Gas radiant grill 400 mm width on cabinet base Grill à gaz de 400 sur placard Gasgrill 400 mm Standgerät Barbacoa gas de ancho 400 montado sobre mueble	mm (LxPxH) 400x750x900 m³ kg 0.4 49 kW ▲ 7.5
 Mod. GR78GA Code MAMCOOO2790	Griglia a gas da 800 su vano armadiato Gas radiant grill 800 mm width on cabinet base Grill à gaz de 800 sur placard Gasgrill 800 mm Standgerät Barbacoa gas de ancho 800 montado sobre mueble	mm (LxPxH) 800x750x900 m³ kg 0.8 79 kW ▲ 15

GRILLS // Griglie // Grills // Grillgeräte // Barbacoas //

Model	Description	Datas
	Mod. GR74ET Code MAMCOOO2740 Griglia elettrica da 400 Top Electric chargrill 400 mm width top Grill électrique de 400 Top Elektro-Grill 400 mm Oberteil Barbacoa eléctrico de ancho 400 de sobremesa	mm (LxPxH) 400x750x250 m ³ kg 0.2 34 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 4.08
	Mod. GR74EG Code MAMCOOO2750 Griglia elettrica da 400 su vano a giorno Electric chargrill 400 mm width on open stand Grill électrique de 400 sur placard ouvert Elektro-Grill 400 mm Unterbau offen Barbacoa eléctrico de ancho 400 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x750x900 m ³ kg 0.4 49 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 4.08
	Mod. GR78ET Code MAMCOOO2770 Griglia elettrica da 800 Top Electric chargrill 800 mm width top Grill électrique de 800 Top Elektro-Grill 800 mm Oberteil Barbacoa eléctrico de ancho 800 de sobremesa	mm (LxPxH) 800x750x250 m ³ kg 0.4 48 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 8.16
	Mod. GR78EG Code MAMCOOO2780 Griglia elettrica da 800 su vano a giorno Electric chargrill 800 mm width on open stand Grill électrique de 800 sur placard ouvert Elektro-Grill 800 mm Unterbau offen Barbacoa eléctrico de ancho 800 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x750x900 m ³ kg 0.8 63 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 8.16

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT94GLCT Code MAMCO003720	Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 6l kW ▲ 10.5
 Mod. FT94GLCG Code MAMCO003730	Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 76 kW ▲ 10.5
 Mod. FT94GLCST Code MAMCO003740	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 6l kW ▲ 10.5
 Mod. FT94GLCSG Code MAMCO003750	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 76 kW ▲ 10.5
 Mod. FT94GRCT Code MAMCO003760	Fry-top a gas, piastra rigata cromata Top Gas griddle top with ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque nervurée chromée Top Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa ranurada cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 6l kW ▲ 10.5
 Mod. FT94GRCG Code MAMCO003770	Fry-top a gas, piastra rigata cromata su vano a giorno Gas griddle top with ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque nervurée chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa ranurada cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 76 kW ▲ 10.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT94GRCST Code MAMCOO03780	Fry-top a gas, piastra rigata cromata satinata Top Gas griddle top with ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque nervurée chromée satinée Top Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa ranurada cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ 0.25 kg 61 kW ▲ 10.5
 Mod. FT94GRCSG Code MAMCOO03790	Fry-top a gas, piastra rigata cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque nervurée chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa ranurada cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ 0.5 kg 76 kW ▲ 10.5
 Mod. FT96GLCT Code MAMCOO03800	Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ 0.25 kg 87 kW ▲ 14
 Mod. FT96GLCG Code MAMCOO03810	Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ 0.5 kg 102 kW ▲ 14
 Mod. FT96GLCST Code MAMCOO03820	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ 0.25 kg 87 kW ▲ 14
 Mod. FT96GLCSG Code MAMCOO03830	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ 0.5 kg 102 kW ▲ 14

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT96GMCT Code MAMCO006760 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ kg 0.25 87 kW ▲ 14
	Mod. FT96GMCG Code MAMCO006770 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ kg 0.5 102 kW ▲ 14
	Mod. FT96GMCST Code MAMCO006780 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ kg 0.25 87 kW ▲ 14
	Mod. FT96GMCSCG Code MAMCO006790 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ kg 0.5 102 kW ▲ 14
	Mod. FT98GLCT Code MAMCO003880 Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ kg 0.25 121 kW ▲ 21
	Mod. FT98GLCG Code MAMCO003890 Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ kg 0.5 136 kW ▲ 21

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT98GLCST Code MAMCOO03900	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ 0.25 kg 121 kW ▲ 21
 Mod. FT98GLCSG Code MAMCOO03910	Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ 0.5 kg 136 kW ▲ 21
 Mod. FT98GMCT Code MAMCOO03920	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ 0.25 kg 121 kW ▲ 21
 Mod. FT98GMCG Code MAMCOO03930	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ 0.5 kg 136 kW ▲ 21
 Mod. FT98GMCST Code MAMCOO03940	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ 0.25 kg 121 kW ▲ 21
 Mod. FT98GMC SG Code MAMCOO03950	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ 0.5 kg 136 kW ▲ 21

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT9I2GLCT Code MAMCOO03960 Fry-top a gas, piastra liscia cromata Top Gas griddle top with smooth chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m ³ kg 0.25 149 kW ▲ 31.5
	Mod. FT9I2GLCG Code MAMCOO03970 Fry-top a gas, piastra liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m ³ kg 0.5 174 kW ▲ 31.5
	Mod. FT9I2GLCST Code MAMCOO03980 Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top Gas griddle top with smooth matt chromed plate Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m ³ kg 0.25 149 kW ▲ 31.5
	Mod. FT9I2GLCSG Code MAMCOO03990 Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with smooth matt chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m ³ kg 0.5 174 kW ▲ 31.5
	Mod. FT9I2GMCT Code MAMCOO04000 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m ³ kg 0.25 149 kW ▲ 31.5
	Mod. FT9I2MGCG Code MAMCOO04010 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m ³ kg 0.5 174 kW ▲ 31.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT912GMCST Code MAMCOOO4020	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m³ kg 0.25 149 kW ▲ 31.5
 Mod. FT912GMC SG Code MAMCOOO4030	Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m³ kg 0.5 174 kW ▲ 31.5
 Mod. FT94ELCT Code MAMCOOO4200	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 55 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ▲ 7.5
 Mod. FT94ELCG Code MAMCOOO4210	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ▲ 7.5
 Mod. FT94ELCST Code MAMCOOO4220	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 55 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ▲ 7.5
 Mod. FT94ELCSG Code MAMCOOO4230	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ▲ 7.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT94ERCT Code MAMCOOO4240 Fry-top elettrico, piastra rigata cromata Top Electric griddle top with ribbed chromed plate Frytop électrique, plaque nervurée chromée Top Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m ³ kg 0.25 55 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 7.5
	Mod. FT94ERCG Code MAMCOOO4250 Fry-top elettrico, piastra rigata cromata su vano a giorno Electric griddle top with ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque nervurée chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m ³ kg 0.5 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 7.5
	Mod. FT94ERCST Code MAMCOOO4260 Fry-top elettrico, piastra rigata cromata satinata Top Electric griddle top with ribbed chromed matt plate Frytop électrique, plaque nervurée chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m ³ kg 0.25 55 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 7.5
	Mod. FT94ERCSG Code MAMCOOO4270 Fry-top elettrico, piastra rigata cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque nervurée chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa ranurada cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m ³ kg 0.5 70 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 7.5
	Mod. FT96ELCT Code MAMCOOO4280 Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m ³ kg 0.25 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.5
	Mod. FT96ELCG Code MAMCOOO4290 Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m ³ kg 0.5 100 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 10.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT96ELCST Code MAMCOOO4300	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ kg 0.25 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ∇ 10.5
 Mod. FT96ELCSG Code MAMCOOO4310	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ kg 0.5 100 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ∇ 10.5
 Mod. FT96EMCT Code MAMCOOO6700	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ kg 0.25 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ∇ 10.5
 Mod. FT96EMCG Code MAMCOOO6710	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ kg 0.5 100 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ∇ 10.5
 Mod. FT96EMCST Code MAMCOOO6720	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 600x920x250 m³ kg 0.25 85 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ∇ 10.5
 Mod. FT96EMCSG Code MAMCOOO6730	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 600x920x900 m³ kg 0.5 100 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ∇ 10.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT98ELCT Code MAMCOOO4360 Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m ³ kg 0.25 115 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
	Mod. FT98ELCG Code MAMCOOO4370 Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m ³ kg 0.5 130 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
	Mod. FT98ELCST Code MAMCOOO4380 Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m ³ kg 0.25 115 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
	Mod. FT98ELCSG Code MAMCOOO4390 Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m ³ kg 0.5 130 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
	Mod. FT98EMCT Code MAMCOOO4400 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m ³ kg 0.25 115 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
	Mod. FT98EMCG Code MAMCOOO4410 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m ³ kg 0.5 130 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
 Mod. FT98EMCST Code MAMCOOO4420	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ kg 0.25 115 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
 Mod. FT98EMCSG Code MAMCOOO4430	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ kg 0.5 130 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15
 Mod. FT912ELCT Code MAMCOOO4440	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata Top Electric griddle top with smooth chromed plate Frytop électrique, plaque lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m³ kg 0.25 143 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5
 Mod. FT912ELCG Code MAMCOOO4450	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m³ kg 0.5 158 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5
 Mod. FT912ELCST Code MAMCOOO4460	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata Top Electric griddle top with smooth chromed matt plate Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m³ kg 0.25 143 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5
 Mod. FT912ELCSG Code MAMCOOO4470	Fry-top elettrico, piastra liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with smooth chromed matt plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m³ kg 0.5 158 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5

GRIDDLES // Frytop // Fry Top // Griddleplatten // Fry Top //

Model	Description	Datas
	Mod. FT912EMCT Code MAMCOOO4480 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m³ kg 0.25 143 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5
	Mod. FT912EMCG Code MAMCOOO4490 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m³ kg 0.5 158 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5
	Mod. FT912EMCST Code MAMCOOO4500 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m³ kg 0.25 143 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5
	Mod. FT912EMCSG Code MAMCOOO4510 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia cromata satinata su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed chromed matt plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 1200x920x900 m³ kg 0.5 158 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 22.5



Griddles - Mild Steel Plate

// Frytop - Piastra in ferro
// Fry-top - Plaque en fer
// Bratplatten - Eisenplatte
// Fry-top - Placa de hierro

- ENG** Gas or electric griddle, Top or on open cabinet base, in AISI 304 stainless steel. 20/10 pressed steel top with anti-spill front edge, designed for flush alignment with hermetic seal supplied. Cooking surface with inclined plate, available smooth, ribbed or mixed. Hotplate recessed 40 mm compared to worktop, fully welded construction for guaranteed ease of cleaning. Cooking surface with 65 mm cold zone at front of hotplate. Round Ø 40 mm drain hole for fat. Grease collection tub with 1.5 litre capacity. Electrical models with IPX5 water-resistant rating.
- ITA** Fry-top a gas o elettrico, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antiracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Superficie di cottura con piastra inclinata, disponibile liscia, rigata o mista. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Modelli elettrici con grado di protezione all'acqua IPX5.
- FRA** Fry-top à gaz ou électrique réalisé en acier inox AISI 304. Disponible Top ou sur placard. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plaque inclinée, disponible en version lisse, nervurée ou mixte. Plaque de cuisson rabassée de 40 mm par rapport au plan de travail, fixée hermétiquement pour faciliter le nettoyage. Surface de cuisson avec zone froide de 65 mm à l'avant de la plaque. Orifice d'égouttement des graisses de forme circulaire Ø 40 mm. Récipient pour la collecte des graisses capacité 1,5 l. Modèles électriques avec indice de protection à l'eau IPX5.
- DEU** Gas oder Elektro-Grillplatte, Tischgerät oder Standgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Grillplatte mit schräger Platte, glatt, gerillt oder 1/2 gerillt erhältlich. Reinigungsfreundliche Grill- und Bratplatte, 40 mm in die Deckplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt. Garfläche mit 65 mm großer Kaltzone an der Plattenvorderseite. Runde Fettablauföffnung Ø 40 mm. Fettauffangschale, Inhalt 1,5 l. Elektrische Modelle mit Schutzart IPX5 (Strahlwasser).
- ESP** Fry-top de gas o eléctrico, realizado en acero inoxidable AISI 304. Disponible de sobremesa o sobre mueble. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Superficie de cocción con placa inclinada, disponible lisa, rayada, mixta. Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cajón recoge grasas de 1,5 l de capacidad. Modelos eléctricos con grado de protección contra el agua IPX5.

Standard equipment // Dotazione di serie // Équipement standard // Serienmäßige Ausstattung // Equipamiento de serie


- | | |
|--|--|
| ENG Stainless steel scraper and grease container included. | ITA Raschietto per piastra e contenitore di raccolta grassi in dotazione. |
| FRA Raclette en acier inox et récipient pour la collecte des graisses capacité 1,5 L. | DEU Edelstahlscraper und Fettauffangbehälter im Lieferumfang. |
| ESP Paleta de acero inoxidable y contenedor recoge grasas incluido. | |

Configurations // Configurazioni // Configurations //
Konfigurationen // Configuraciones

400
▲/▼




L




R

800
▲/▼



L



M

- L** Smooth plate // Piastra liscia // Plaque lisse // Glatt // Placa lisa
R Ribbed plate // Piastra rigata // Plaque nervurée // Gerillt // Placa ranurada
M Smooth and ribbed plate // Piastra liscia e rigata // Plaque lisse et nervurée // 2/3 glatt 1/3 gerillt // Placa lisa y ranurada



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Bratplatten - Eisenplatte // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
 Mod. FT94GLT# Code MAMCOOO4040	Fry-top a gas, piastra liscia Top Gas griddle top with smooth plate Frytop gaz, plaque lisse Top Gas Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 61 kW ▲ 7
 Mod. FT94GLG# Code MAMCOOO4050	Fry-top a gas, piastra liscia su vano a giorno Gas griddle top with smooth plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 76 kW ▲ 7
 Mod. FT94GRT# Code MAMCOOO4060	Fry-top a gas, piastra rigata Top Gas griddle top with ribbed plate Frytop gaz, plaque nervurée Top Gas Grillplatte, gerillt, Oberteil Fry-top a gas con placa ranurada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 61 kW ▲ 7
 Mod. FT94GRG# Code MAMCOOO4070	Fry-top a gas, piastra rigata su vano a giorno Gas griddle top with ribbed plate on open stand Frytop gaz, plaque nervurée sur placard ouvert Gas Grillplatte, gerillt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa ranurada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 76 kW ▲ 7
 Mod. FT98GLT# Code MAMCOOO4120	Fry-top a gas, piastra liscia Top Gas griddle top with smooth plate Frytop gaz, plaque lisse Top Gas Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top a gas con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ kg 0.25 121 kW ▲ 14



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Bratplatten - Eisenplatte // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
	Mod. FT98GLG# Code MAMCOOO4130 Fry-top a gas, piastra liscia su vano a giorno Gas griddle top with smooth plate on open stand Frytop gaz, plaque lisse sur placard ouvert Gas Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m ³ 0.5 kW ▲ 14 kg 136
	Mod. FT98GMT# Code MAMCOOO4140 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse Top Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Oberteil Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m ³ 0.25 kW ▲ 14 kg 121
	Mod. FT98GMG# Code MAMCOOO4150 Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno Gas griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate on open stand Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse sur placard ouvert Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Unterbau offen Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m ³ 0.5 kW ▲ 14 kg 136
	Mod. FT94ELT# Code MAMCOOO4520 Fry-top elettrico, piastra liscia Top Electric griddle top with smooth plate Frytop électrique, plaque lisse Top Elektro-Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m ³ 0.25 VAC 400-3N kW ▲ 7.5 kg 55 Hz 50/60
	Mod. FT94ELG# Code MAMCOOO4530 Fry-top elettrico, piastra liscia su vano a giorno Electric griddle top with smooth plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m ³ 0.5 VAC 400-3N kW ▲ 7.5 kg 70 Hz 50/60



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Bratplatten - Eisenplatte // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
	Mod. FT94ERT# Code MAMCOOO4540 Fry-top elettrico, piastra rigata Top Electric griddle top with ribbed plate Frytop électrique, plaque nervurée Top Elektro-Grillplatte, gerillt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa ranurada de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m ³ 0.25 VAC 400-3N kW 7.5 kg 55 Hz 50/60
	Mod. FT94ERG# Code MAMCOOO4550 Fry-top elettrico, piastra rigata su vano a giorno Electric griddle top with ribbed plate on open stand Frytop électrique, plaque nervurée sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, gerillt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa ranurada montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m ³ 0.5 VAC 400-3N kW 7.5 kg 70 Hz 50/60
	Mod. FT98ELT# Code MAMCOOO4600 Fry-top elettrico, piastra liscia Top Electric griddle top with smooth plate Frytop électrique, plaque lisse Top Elektro-Grillplatte, glatt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m ³ 0.25 VAC 400-3N kW 15 kg 115 Hz 50/60
	Mod. FT98ELG# Code MAMCOOO4610 Fry-top elettrico, piastra liscia su vano a giorno Electric griddle top with smooth plate on open stand Frytop électrique, plaque lisse sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, glatt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa lisa montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m ³ 0.5 VAC 400-3N kW 15 kg 130 Hz 50/60
	Mod. FT98EMT# Code MAMCOOO4620 Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse Top Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Oberteil Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m ³ 0.25 VAC 400-3N kW 15 kg 115 Hz 50/60



Range // Serie // Serie // Serie // Serie

Sec. // Sez. // Sec. // Kap. // Sec. **O3.3**



ENG Only available for countries outside the European Union. Please contact our offices for more information.

FRA Disponible uniquement pour les pays hors de l'Union européenne. Veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations.

ESP Sólo disponible para países no pertenecientes a la Unión Europea. Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.

ITA Disponibili solo per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

DEU Nur für Länder außerhalb der Europäischen Union verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für weitere Informationen.

GRIDDLES - MILD STEEL PLATE // Frytop - Piastra in ferro // Fry-top - Plaque en fer // Bratplatten - Eisenplatte // Fry-top - Placa de hierro //

Model	Description	Datas
	Mod. FT98EMG# Code MAMCOOO463O	Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno Electric griddle top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed plate on open stand Frytop électrique 1/3 nervurée 2/3 lisse sur placard ouvert Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, Unterbau offen Fry-top eléctrico con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa montado sobre mueble abierto
		mm (LxPxH) 800x920x900 m³ kg 0.5 130 VAC Hz 400-3N 50/60 kW ⚡ 15

FRY TOPS ACCESSORIES // Accessori Frytop // Accessoires pour Fry Top // Zubehör für Griddleplatten // Accesorios Frytop //

Model	Description	Datas
 Mod. AFTC4 Code CRO592070	Cassetto per pulizia piastra da 400 Drawer for plate cleaning 400 mm width Tiroir pour le nettoyage plaque de 400 Reinigungsschublade für Grillplatte 400 mm Cajón para la limpieza de la placa de ancho 400	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTT Code CRO592060	Tappo chiusura scarico per pulizia piastra Plug for plate cleaning Bouchon pour la fermeture vidange pour le nettoyage de la plaque Ablassstopfen für Plattenreinigung Tapón de cierre de drenaje para la limpieza de la placa	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTC6812 Code CRO592080	Cassetto per pulizia piastra da 600 800 1200 Drawer for plate cleaning 600 800 1200 mm width Tiroir pour le nettoyage plaque de 600-800-1200 Reinigungsschublade für Grillplatte 600 800 1200 mm Cajón para la limpieza de la placa de ancho 600, 800 y 1200	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTRPL Code MA97310000	Raschietto per piastra liscia Scraper for smooth plate griddle Raclette pour plaque lisse Schaber für glatte Platte Rasqueta para placa lisa	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTKLR Code MA97312000	Kit IO lame per raschietto IO blade scraper kit Kit IO lames pour raclette Satz IO Klingen für Schaber Kit IO cuchillas para rasquesta	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTRPR Code MA97311000	Raschietto per piastra rigata Scraper for ribbed plate griddle Raclette pour plaque nervurée Schaber für gerillte Platte Rasqueta para placa ranurada	mm (LxPxH) m³ kg

FRY TOPS ACCESSORIES // Accessori Frytop // Accessoires pour Fry Top // Zubehör für Griddleplatten // Accesorios Frytop //

Model	Description	Datas
 Mod. AFTPP4 Code MAMCO008980	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 400 Griddle back and sides screen 400 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 400 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 400 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 400	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTPP6 Code MAMCO008990	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 600 Griddle back and sides screen 600 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 600 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 600 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 600	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTPP8 Code MAMCO009000	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 800 Griddle back and sides screen 800 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 800 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 800 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 800	mm (LxPxH) m³ kg
 Mod. AFTPP12 Code MAMCO009010	Paraspruzzi posteriore per fry-top da 1200 Griddle back and sides screen 1200 mm width Pare-éclaboussure arrière pour fry-top de 1200 Hinterer Spritzschutz für Grillplatte 1200 mm Peto desmontable para fry-top para evitar salpicaduras de ancho 1200	mm (LxPxH) m³ kg

Multipla

// Multipla
// Sauteuse multifonction
// Elektro-Multibräter
// Cocedor multifunción

ENG Freestanding multi-purpose electric appliance on cabinet base, in AISI 304 stainless steel. 20/10 pressed steel top with anti-spill front edge, designed for flush alignment with hermetic seal supplied. Stainless steel rectangular pan, with mirror-polished stainless steel bottom. Two differentiated cooking zones. Armored heating elements in located underneath the tank. Thermostatic temperature control from 50°C to 300°C. Safety thermostat. Drain plug supplied, container runners and removable container. Indicator lights showing correct appliance operation IPX5 water-resistant rating. Appliance equipped with stainless steel adjustable feet.

ITA Multifunzione elettrica monoblocco su vano armadiato, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Vasca in acciaio inox di forma rettangolare con fondo a specchio in acciaio inox. Due zone di cottura differenziate. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste sotto la vasca. Termostato per la regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Termostato di sicurezza. Tappo di scarico in dotazione, guida portabacinella e bacinella estraibile. Lampade spia per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.


FRA Appareil multifonction électrique sur armoire, réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Cuve en acier inox de forme rectangulaire, avec fond poli miroir en acier inox. Deux zones de cuisson différenciées. Chauffage par résistances blindées installées sous la cuve. Thermostat de réglage de la température de 50 °C à 300 °C. Thermostat de sécurité. Comprenant, bouchon de vidage, glissière porte bac et bac amovible. Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Pieds réglables en hauteur en acier inox. Indice de protection à l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

DEU Elektro-Multibräter, Edelstahl AISI 304. Standgeräte mit Unterbau, komplett mit Türen. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Rechteckiges Becken mit Edelstahlboden AISI 430 glänzend poliert. Gepanzerte Heizwiderstände aus Incoloy unter dem Becken. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50°C und 300°C. Sicherheitsthermostat. Beckenablauf mit 60 mm Durchmesser. Verschlussstopfen und ausziehbarer Behälter GN1/1 mit 15 cm Höhe im Lieferumfang enthalten. Kontrollleuchte zur Statusanzeige. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.


ESP Multifunción eléctrica monobloc, sobre mueble armario, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Cuba rectangular en acero inoxidable con fondo de acero inoxidable pulido a espejo. Dos zonas de cocción diferenciadas. Calentamiento mediante resistencias blindadas debajo de la cuba. Termostato para regular la temperatura de 50°C a 300°C. Termostato de seguridad. Tapón de descarga incluido, guía de bandeja y bandeja. Testigos luminosos que indican si el aparato funciona correctamente. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.

Configurations // Configurazioni // Configurations // Konfigurationen // Configuraciones

STANDARD



4 kW
320x650x100(h) mm



9 kW
720x650x100(h) mm

MULTIPLA // Multipla // Sauteuse multifonction // Elektro-Multibräter // Cocedor multifunción //

Model	Description	Datas
	Mod. MF94EA Code MAMCO003700	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ 0.25 kg 55 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 4
	Multifunzione elettrica 1 zona di cottura, su vano armadiato 1 zone multifunctional electric pan on stand with door Multifonction électrique 1 zone de cuisson sur placard fermé Elektro-Multibräter 1 Heizzone, Standgerät Cocedor multifunción eléctrico de 1 zona de cocción, montado sobre mueble con puerta	
	Mod. MF98EA Code MAMCO003710	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ 1 kg 109 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 9
	Multifunzione elettrica 2 zone di cottura, su vano armadiato 2 zone multifunctional electric pan on stand with door Multifonction électrique 2 zones de cuisson sur placard fermé Elektro-Multibräter 2 Heizzonen, Standgerät Cocedor multifunción eléctrico de 2 zonas de cocción, montado sobre mueble con puerta	

Grills

// Griglie
// Grills
// Grillgeräte
// Barbacoas

ENG Electric, gas or grill with lava rocks, cast iron or stainless steel grid, in AISI 304 stainless steel. Top or on open base unit versions available. 20/10 pressed steel top with anti-spill front edge, designed for flush alignment with hermetic seal supplied. Top designed to accommodate water column accessory. Underlying water container to impart the correct moisture level to meat and collect cooking fat. In the electric version, heat control with energy regulator with 5 cooking settings plus "Clean" setting to clean the cooking surface. Safety thermostat with manual reset: trips in overtemperature conditions. Electrical models with IPX5 water-resistant rating.

ITA Griglia elettrica, a gas o a pietra lavica, in ghisa o acciaio inox, realizzata in acciaio inox AISI 304. Disponibile Top o monoblocco. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antiracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Nella versione elettrica gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperatura. Modelli elettrici con grado di protezione all'acqua IPX5.

FRA Grill électrique, à gaz ou à gaz pierre de lave en fonte ou inox, réalisée en acier inox AISI 304. Disponible top ou sur placard. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonnette d'eau. Cuvette pour contenir de l'eau afin de donner le bon degré d'humidité à la viande et dans le même temps récupérer les graisses de cuisson. En version électrique, équipé d'un régulateur d'énergie de 1 à 5 + programme "Clean" pour le nettoyage. Thermostat de sécurité avec réarmement manuel en cas de surchauffe. Modèles électriques avec indice de protection à l'eau IPX5.


DEU Gas Lavasteingrill, Gas Grill oder Elektro Grillgeräte, Edelstahl AISI 304. Oberteile oder Standgeräte mit Unterbau. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör, nur Elektro-Modelle). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Elektrogrillgerät, wo das Gargut direkt auf den gepanzerten Heizwiderständen zubereitet wird. Kippbare Heizkörper, abnehmbare Fettauffangschale für Wasser. Energieregler für die Heizregulierung auf 5 Stufen + Pyrolyse. Kontrollleuchte zur Anzeige der Grilleinschaltung und des korrekten Betriebs der Heizwiderstände. Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgeräte mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

ESP Barbacoa eléctrico, de gas o con piedras volcánicas, parrilla en hierro fundido o en acero inoxidable, realizado en acero inoxidable AISI 304. Sobre mesa o sobre mueble abierto. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Bandeja para agua en la parte inferior para dar la humedad adecuada a las carnes y, al mismo tiempo, recoger la grasa de cocción. En la versión eléctrica, opción CLEAN mediante pirólisis. Termostato de seguridad con rearme manual que interviene en caso de sobrecalentamiento. Modelos eléctricos con grado de protección contra el agua IPX5.


Configurations // Configurazioni // Configurations //
Konfigurationen // Configuraciones




Gas radiant chargrill // Griglie a gas // Grill
à gaz // Gasgrill // Barbacoa gas



11 kW
316x627 mm



22 kW
632x627 mm



32 kW
1080x535 mm


STANDARD:

Cast-iron grid
Griglia in ghisa
Grille en fonte
Gussrost
Parrilla en hierro fundido

Gas charcoal grill // Griglie a pietra lavica
// Grill pierre de lave // Lavasteingrill //
Barbacoa con piedras volcánicas



12.5 kW
380x645 mm




25 kW
780x645 mm

STANDARD:


Multipurpose stainless steel grid
Griglia universale in acciaio inox
Universelle grille inox
Universal-Edelstahlrost
Parrilla universal de acero inoxidable



Electric chargrill // Griglie elettriche // Grill
électrique // Elektro-Grill // Barbacoa eléctrico



5.42 kW
255x640 mm



10.84 kW
545x640 mm

GRILLS // Griglie // Grills // Grillgeräte // Barbacoas //

Model	Description	Datas
 Mod. GL94GIT Code MAMCOO05070	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 400 Top Gas charcoal grill 400 mm width top with lava rocks and stainless steel grid Grill inox pierre de lave de 400 Top Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 400 mm Oberteil Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 400 de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ kg 0.25 53 kW ▲ 12.5
 Mod. GL94GIG Code MAMCOO05080	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 400 su vano a giorno Gas charcoal grill 400 mm width top with lava rocks and stainless steel grid on open stand Grill inox pierre de lave de 400 sur placard ouvert Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 400 mm Unterbau offen Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 400 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 68 kW ▲ 12.5
 Mod. GL98GIT Code MAMCOO05090	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 800 Top Gas charcoal grill 800 mm width top with lava rocks and stainless steel grid Grill inox pierre de lave de 800 Top Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 800 mm Oberteil Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 800 de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ kg 0.5 93 kW ▲ 25
 Mod. GL98GIG Code MAMCOO05100	Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 800 su vano a giorno Gas charcoal grill 800 mm width top with lava rocks and stainless steel grid on open stand Grill inox pierre de lave de 800 sur placard ouvert Gas Lavasteingrill mit Edelstahlrost 800 mm Unterbau offen Barbacoa gas con piedras volcánicas y parrilla en acero inoxidable de ancho 800 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ kg 1 108 kW ▲ 25
 Mod. GR94GA Code MAMCOO02630	Griglia a gas con cassetto acqua da 400 su vano armadiato Gas radiant chargrill with water drawer 400 mm width on cabinet base Grill à gaz avec tiroirs à eau de 400 sur placard Gasgrill mit Wasserschublade 400 mm Standgerät Barbacoa gas con cajón con agua de ancho 400 montado sobre mueble	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ kg 0.5 72 kW ▲ 11
 Mod. GR98GA Code MAMCOO02600	Griglia a gas con cassetto acqua da 800 su vano armadiato Gas radiant chargrill with water drawer 800 mm width on cabinet base Grill à gaz avec tiroirs à eau de 800 sur placard Gasgrill mit Wasserschublade 800 mm Standgerät Barbacoa gas con cajón con agua de ancho 800 montado sobre mueble	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ kg 1 122 kW ▲ 22

GRILLS // Griglie // Grills // Grillgeräte // Barbacoas //

Model	Description	Datas
	Mod. GR912GT Code MAMCO006800 Griglia a gas High Performance Top da 1200 Gas radiant chargrill High Performance 1200 mm width Top Grill à gaz High Performance de 1200 Top Gasgrill High Performance 1200 mm Oberteil Barbacoa gas High Performance de ancho 1200 de sobremesa	mm (LxPxH) 1200x920x250 m³ 0.5 kg 147 kW ▲ 32
	Mod. GR912GA Code MAMCO006810 Griglia a gas High Performance da 1200 su vano armadiato Gas radiant chargrill High Performance 1200 mm width on cabinet base Grill à gaz High Performance de 1200 sur placard ouvert Gasgrill High Performance 1200 mm Standgerät Barbacoa gas High Performance de ancho 1200 montado sobre mueble	mm (LxPxH) 1200x920x900 m³ 0.5 kg 147 kW ▲ 32
	Mod. GR94ET Code MAMCO005010 Griglia elettrica Top da 400 Electric chargrill 400 mm width top Grill électrique de 400 Top Elektro-Grill 400 mm Oberteil Barbacoa eléctrico de ancho 400 de sobremesa	mm (LxPxH) 400x920x250 m³ 0.25 kg 38 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 5,42
	Mod. GR94EG Code MAMCO005020 Griglia elettrica su vano a giorno da 400 Electric chargrill 400 mm width on open stand Grill électrique de 400 sur placard ouvert Elektro-Grill 400 mm Unterbau offen Barbacoa eléctrico de ancho 400 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 400x920x900 m³ 0.5 kg 53 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 5,42
	Mod. GR98ET Code MAMCO005030 Griglia elettrica Top da 800 Electric chargrill 800 mm width top Grill électrique de 800 Top Elektro-Grill 800 mm Oberteil Barbacoa eléctrico de ancho 800 de sobremesa	mm (LxPxH) 800x920x250 m³ 0.5 kg 52 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 10,84
	Mod. GR98EG Code MAMCO005040 Griglia elettrica su vano a giorno da 800 Electric chargrill 800 mm width on open stand Grill électrique de 800 sur placard ouvert Elektro-Grill 800 mm Unterbau offen Barbacoa eléctrico de ancho 800 montado sobre mueble abierto	mm (LxPxH) 800x920x900 m³ 1 kg 67 VAC 400-3N Hz 50/60 kW ⚡ 10,84